

PROGRAMMA DI RICERCA DISPERSIONI.

ANNO 2016SCHEDA N. 1

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

LEGENDA TIPO RETE: MPB- PRESSIONE 4 BAR - MPA-PRESSIONE 0,5 BAR- BP -BASSA PRESSIONE 22MBAR

LOCALITA' DA	LOCALITA' A	TIPO RETE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CENTRO STORICO	CENTRO STORICO	BP				X								
SAN MICHELE	CASSETTE	MPB				X								
CASSETTE	COLOTTO	MPB				X								
TACCOLI PIP 3	TACCOLI	MPB				X								
CASSETTE	PAROLITO	MPA				X								
TACCOLI E PIP 3-4-5-6	ROCCHETTA	MPA				X								
GLORIOSO	GRANALI	MPA					X							
CESOLO	CAGNORE	MPA					X							
ANTOLISEI	PONTE S'ANTONIO	MPA					X							
RIONE DI CONTRO	RIONE DI CONTRO	MPA					X							
ORPIANA	SCALONI	MPA					X							
CORTA SERRIPOLA	SERRIPOLA E VIE	MPA						X						
SASSUGLIO	SAN PAOLO	MPA						X						
SAN PACIFICO	CASTELLO	MPA						X						
RIONE MAZZINI	RIONE MAZZINI	MPA						X						
VLE EUROPA	RIONE MILIANI	MPA						X						

DATA

15/03/2016

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.1 _____ DEL 07.04.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Centro Storico	Nessuna	8	10	Fratini <i>FL</i>	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

07/04/2016

1352

[Signature]

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI



N.2 _____ DEL 07.04.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
da S.Michele a Colotto	Nessuna	10,3	12	Fratini 	Planimetria n.2
da Colotto a Taccoli	Nessuna	14	16,3	Fratini 	Planimetria n.3
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
07/04/2016

TOT. ML ISPEZIONATI
4825

FIRMA RESPONSABILE


SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.3 _____

DEL 12.04.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA

Programmata

Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE

MPB

MPA

BP

TIPO RETE

Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Parolito dopo GRI	Nessuna	8	10	Marasca <i>Marasca</i>	Planimetria n.2
Taccoli dopo GRI	Nessuna	10	12	Marasca <i>Marasca</i>	Planimetria n.3
Da Pip 4 a Rocchetta	Nessuna	14	17,45	Marasca <i>Marasca</i>	Planimetria n.3-6-10
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

12/04/2016

15276



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.4 _____

DEL 25.05.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA

Programmata

Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE

MPB

MPA

BP

TIPO RETE

Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Glorioso-Granali	Nessuna	8	12.30	Marasca <i>[Signature]</i>	Planimetria n.4
Glorioso-Granali	Nessuna	14	17.45	Fratini <i>[Signature]</i>	Planimetria n.3-4
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

25/05/2016

9103

[Signature]

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.5 _____

DEL 26.05.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA

Programmata

Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE

MPB

MPA

BP

TIPO RETE

Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Cesolo	Nessuna	8	12.30	Cappelletti <i>Cappelletti</i>	Planimetria n.5
Cesolo	Nessuna	15	16	Cappelletti <i>Cappelletti</i>	Planimetria n.5
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.


DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

26/05/2016

6190



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.6 _____

DEL 27.05.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA

Programmata

Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE

MPB

MPA

BP

TIPO RETE

Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Scaloni-Orpiano	Nessuna	8	13	Fratini <i>FLA SA</i>	Planimetria n.9
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

27/05/2016

7711

[Signature]

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.7 _____


DEL 06.06.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Sassuglio-San Pacifico	Nessuna	8	12,3	Fratini 	Planimetria n.8
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

06/06/2016

TOT. ML ISPEZIONATI

5694

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI



N.8 _____ DEL 07.06.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Sventatora-Serripola-S.Paolo	Nessuna	8	12,3	Fratini 	Planimetria n.7
Sventatora-Serripola-S.Paolo	Nessuna	14	17,45	Fratini 	Planimetria n.7
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

07/06/2016

11194



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI


N.9 _____ DEL 16.06.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
S.Michele - Vie Europa	Nessuna	8	12,3	Fratini 	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

16/06/2016

TOT. ML ISPEZIONATI

4300

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.10 _____


DEL 17.06.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione Miliani.Borgo Fontenuova	Nessuna	8	13	Fratini 	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

17/06/2016

4620



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.11 _____


DEL 24.06.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione Uvaiolo-Rione Mazzini	Nessuna	8	12,3	Fratini 	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

24/06/2016

4750



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI



N.12 _____ DEL 29.06.2016 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione Di Contro	Nessuna	8	12,3	Fratini 	Planimetria n.1
Loc.Castello	Nessuna	14	17,45	Fratini 	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
29/06/2016

TOT. ML ISPEZIONATI
6017

FIRMA RESPONSABILE


CERCAFUGHE PROGRAMMATE 2016

Codice univoco ispezione rete programmata	Data di esecuzione ispezione rete	Rete ispezionata MPB	Rete ispezionata MPA	Rete ispezionata BP	Riferimenti cartografici del luogo della dispersione in caso di dispersione su rete	Classificazione della dispersione rilevata (1 per A1; 2 per A2; 3 per A3; 4 per C)	Data di eliminazione della dispersione (gg/mm/aa)
2371	07/04/2016	4825		1352			
2371	12/04/2016		15276				
2371	25/05/2016		9103				
2371	26/05/2016		6190				
2371	27/05/2016		7711				
2371	06/06/2016		5694				
2371	07/06/2016		11194				
2371	16/06/2016		4300				
2371	17/06/2016		4620				
2371	24/06/2016		4750				
2371	29/06/2016		6017				

4825 74855 1352
 100% 100% 100%