

PROGRAMMA DI RICERCA DISPERSIONI.

ANNO 2017SCHEDA N. 1

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

LEGENDA TIPO RETE: MPB- PRESSIONE 4 BAR - MPA-PRESSIONE 0,5 BAR- BP -BASSA PRESSIONE 22MBAR

LOCALITA' DA	LOCALITA' A	TIPO RETE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CENTRO STORICO	CENTRO STORICO	BP					X							
SAN MICHELE	CASSETTE	MPB					X							
CASSETTE	COLOTTO	MPB					X							
TACCOLI PIP 3	TACCOLI	MPB					X							
CASSETTE	PAROLITO	MPA					X							
TACCOLI E PIP LA -5-6	ROCCHETTA	MPA					X							
GLORIOSO	GRANALI	MPA						X						
CESOLO	CAGNORE	MPA						X						
ANTOLISEI	PONTE S'ANTONIO	MPA						X						
RIONE DI CONTRO	RIONE DI CONTRO	MPA						X						
ORPIANA	SCALONI	MPA						X						
CORTA SERRIPOLA	SERRIPOLA E VIE	MPA						X						
SASSUGLIO	SAN PAOLO	MPA						X						
SAN PACIFICO	CASTELLO	MPA						X						
RIONE MAZZINI	RIONE MAZZINI.	MPA						X						
VLE EUROPA	RIONE MILIANI	MPA						X						

DATA

24/04/2017

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.1 _____ DEL 11.05.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Centro Storico	Nessuna	8	12,3	Marasca <i>[Signature]</i>	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

11/05/2017

1352

[Signature]

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI



N.2 _____ DEL 12.05.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Parolito dopo GRI	Nessuna	8	9,3	Marasca 	Planimetria n.2
Taccoli dopo GRI	Nessuna	10	11,3	Marasca 	Planimetria n.3
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

12/05/2017

3961



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI


N.3 _____ DEL 15.05.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Dop GRI PIP 4 fino a Rocchetta	Nessuna	8	12,3	Fratini 	Planimetria n.3
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

15/05/2017

11315



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI



N.4 _____ DEL 16.05.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
San Michele-Colotto	Nessuna	8	9,3	Fratini 	Planimetria n.2
Colotto -PIP 3		9,3	11	Fratini 	Planimetria n.3
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

16/05/2017

4825



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.5 _____ DEL 14.06.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
San Paolo -Sventatora	Nessuna	8	12,3	Marasca <i>[Signature]</i>	Planimetria n.7
Da Contro a Serripola	Nessuna	14	17,45	Cappelletti <i>[Signature]</i>	Planimetria n.7
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

14/06/2017

11335

[Signature]

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.6 _____

DEL 15.06.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Glorioso-Granali	Nessuna	8	12,3	Marasca <i>[Signature]</i>	Planimetria n.4
Cesolo-Cagnore	Nessuna	14	17,45	Cappelletti <i>[Signature]</i>	Planimetria n.5
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

15/05/2017

15293

[Signature]

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.7 _____ DEL 16.06.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Scaloni -Orpiano	Nessuna	8	13	Marasca <i>fuSe</i>	Planimetria n.7
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
16/06/2017

TOT. ML ISPEZIONATI
7711

FIRMA RESPONSABILE


SCHEDA RICERCA DISPERSIONI


N.8 _____ DEL 19.06.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
SASSUGLIO-S.PACIFICO	Nessuna	8	12,3	Fratini 	Planimetria n.8
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.


DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

19/06/2017

6979



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.9 _____ DEL 20.06.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA Programmata
 Non programmata
 Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB
 MPA
 BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;
 Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione Miliani-Settempeda	Nessuna	8	12,3	Fratini <i>FC A</i>	Planimetria n.1
San Michele-Vle Europa	Nessuna	14	17,45	Marasca <i>ms</i>	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

20/06/2017

8920

[Signature]

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.10 _____

DEL 21.06.2017 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA

Programmata

Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE

MPB


MPA

BP

TIPO RETE

Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione Contro-Castello	Nessuna	8	12,3	Marasca 	Planimetria n.1
Rione Mazzini-Uvaiolo	Nessuna	14	17,45	Fratini 	Planimetria n.1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

TOT. ML ISPEZIONATI

FIRMA RESPONSABILE

21/06/2017

10767



CERCAFUGHE PROGRAMMATE 2017

Codice univoco ispezione rete programmata	Data di esecuzione ispezione rete	Rete ispezionata MPB	Rete ispezionata MPA	Rete ispezionata BP	Riferimenti cartografici del luogo della dispersione in caso di dispersione su rete	Classificazione della dispersione rilevata (1 per A1; 2 per A2; 3 per A3; 4 per C)	Data di eliminazione della dispersione (gg/mm/aa)
2371	11/05/2017			1352			
2371	12/05/2017		3961				
2371	15/05/2017		11315				
2371	16/05/2017	4825					
2371	14/06/2017		11335				
2371	15/06/2017		15293				
2371	16/06/2017		7711				
2371	19/06/2017		6979				
2371	20/06/2017		8920				
2371	21/06/2017		10767				

4825 76281 1352
 100% 100% 100%