

## PROGRAMMA DI RICERCA DISPERSIONI.

ANNO 2022SCHEDA N. 1

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

LEGENDA TIPO RETE: MPB- PRESSIONE 4 BAR - MPA-PRESSIONE 0,5 BAR- BP -BASSA PRESSIONE 22MBAR

LOCALITA' DA	LOCALITA' A	TIPO RETE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CENTRO STORICO	CENTRO STORICO	BP					X							
SAN MICHELE	CASSETTE	MPB					X							
CASSETTE	COLOTTO	MPB					X							
TACCOLI PIP 3	TACCOLI	MPB					X							
PAROLITO	UVAIOLO	MPA												
TACCOLI E PIP -4-5-6	ROCCHETTA	MPA												
GLORIOSO	GRANALI	MPA												
CESOLO	CAGNORE	MPA												
ANTOLISEI	PONTE S'ANTONIO	MPA					X							
SASSUGLIO	SAN PACIFICO	MPA												
ORPIANA	SCALONI	MPA					X							
CORTA SERRIPOLA	SERRIPOLA E VIE	MPA					X							
RIONE DI CONTRO	RIONE DI CONTRO	MPA					X							
SAN PAOLO	CASTELLO	MPA					X							
RIONE MAZZINI	RIONE MAZZINI	MPA					X							
VLE EUROPA	RIONE MILIANI	MPA					X							

DATA

10/02/2022

FIRMA RESPONSABILE



## SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.1 \_\_\_\_\_

DEL 24/05/2022 \_\_\_\_\_

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA  Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE  MPB

MPA

BP

TIPO RETE  Acciaio protetto catodicamente;


Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Centro Storico	Nessuna	08:00	10:30	<i>Stambur</i>	Planimetria n. 1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA  
24/05/2022

TOT. ML ISPEZIONATI  
1402

FIRMA RESPONSABILE



## SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.2 \_\_\_\_\_

DEL 24/05/2022 \_\_\_\_\_

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA  Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE  MPB

MPA

BP

TIPO RETE  Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
San Michele-Taccoli	Nessuna	14:00	17:30	<i>Fantini</i>	Planimetria n. 2-3
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA  
24/05/2022

TOT. ML ISPEZIONATI  
5145

FIRMA RESPONSABILE



## SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.3 \_\_\_\_\_

DEL 25/05/2022 \_\_\_\_\_

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA  Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE  MPB

MPA

BP

TIPO RETE  Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
San Paolo-Sventatora	Nessuna	08:00	11:30	<i>Fontana</i>	Planimetria n. 7
Da Contro a Serripola	Nessuna	14:00	16:00	<i>Fontana</i>	Planimetria n. 7
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

25/05/2022

TOT. ML ISPEZIONATI

11651

FIRMA RESPONSABILE



## SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.4 \_\_\_\_\_

DEL 26/05/2022 \_\_\_\_\_

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA  Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE  MPB

MPA

BP

TIPO RETE  Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione di Contro	Nessuna	08:00	12:30	<i>Fantoni</i>	Planimetria n. 1-7
Castello	Nessuna	14:00	17:45	<i>Fantoni</i>	Planimetria n. 1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA  
26/05/2022

TOT. ML ISPEZIONATI  
6910

FIRMA RESPONSABILE

*[Signature]*

## SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.5 \_\_\_\_\_

DEL 27/05/2022 \_\_\_\_\_

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA  Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE  MPB

MPA

BP

TIPO RETE  Acciaio protetto catodicamente;


Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Orpiana-Scaloni	Nessuna	08:00	12:30	<i>Fantoni</i>	Planimetria n. 9
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA  
27/05/2022

TOT. ML ISPEZIONATI  
7727

FIRMA RESPONSABILE



## SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.6 \_\_\_\_\_ DEL 30/05/2022 \_\_\_\_\_

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA  Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE  MPB

MPA

BP

TIPO RETE  Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione Miliani-Settempeda	Nessuna	08:00	12:30	<i>Tamburini</i>	Planimetria n. 1
San Michele-Viale Europa	Nessuna	14:00	17:45	<i>Tamburini</i>	Planimetria n. 1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA  
30/05/2022

TOT. ML ISPEZIONATI  
10401

FIRMA RESPONSABILE



## SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.7 \_\_\_\_\_

DEL 31/05/2022 \_\_\_\_\_

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA  Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE

MPB

MPA

BP

TIPO RETE

Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Rione Mazzini-Uvaiolo	Nessuna	08:00	12:30	<i>Tranter</i>	Planimetria n. 1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA

31/05/2022

TOT. ML ISPEZIONATI

4959

FIRMA RESPONSABILE

