

PROGRAMMA DI RICERCA DISPERSIONI.

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

ANNO 2023 SCHEDA N. 1

LEGENDA TIPO RETE: MPB- PRESSIONE 4 BAR - MPA-PRESSIONE 0,5 BAR- BP -BASSA PRESSIONE 22MBAR

LOCALITA' DA	LOCALITA' A	TIPO RETE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CENTRO STORICO	CENTRO STORICO	BP						X						
SAN MICHELE	CASETTE	MPB						X						
CASETTE	COLOTTO	MPB						X						
TACCOLI PIP 3	TACCOLI	MPB						X						
PAROLITO	UVAIOLO	MPA						X						
TACCOLI E PIP 4-5-6	ROCCHETTA	MPA						X						
GLORIOSO	GRANALI	MPA						X						
CESOLO	CAGNORE	MPA						X						
ANTOLISEI	PONTE S'ANTONIO	MPA												
SASSUGLIO	SAN PACIFICO	MPA							X					
ORPIANA	SCALONI	MPA												
CORTA SERRIPOLA	SERRIPOLA E VIE	MPA												
RIONE DI CONTRO	RIONE DI CONTRO	MPA												
SAN PAOLO	CASTELLO	MPA												
RIONE MAZZINI	RIONE MAZZINI	MPA												
VLE EUROPA	RIONE MILIANI	MPA												

DATA

02/02/2023

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.2 _____ DEL 06/06/2023

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

☒ Programmata

TIPO RICERCA ☐ Non programmata

☐ Per segnalazione

☒ MPB

TIPO RETE

☐ MPA

☒ Acciaio protetto catodicamente;

☒ Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
San Michele- Casette	Nessuna	10:30	12:30	Andrea Tautou	Planimetria n. 2-3
Colotto- Taccoli	Nessuna	14:00	17:45	Andrea Tautou	Planimetria n. 2-3
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
06/06/2023

TOT. ML ISPEZIONATI
5145

FIRMA RESPONSABILE





N.4
DEL 13/06/2023

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

TIPO RICERCA ☐ Non programmata

TIPO PRESSIONE

TIPO RETE

☒ Acciaio protetto catodicamente;

X [] MPA

☒ Polietilene;[illegible]

DATA
13/06/2023

TOT. ML ISPEZIONATI
12544

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.5 _____ DEL 22/06/2023

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

☒ Programmata

TIPO RICERCA ☐ Non programmata

☐ Per segnalazione

TIPO PRESSIONE ☐ MPB

☒ MPA

☒ Acciaio protetto catodicamente;

☒ Polietilene;

TIPO RETE

☐ BP

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Loc. Glorioso	Nessuna	08:00	12:30	Andrea Tamburini	Planimetria n. 4-9
Loc. Granali	Nessuna	14:00	17:45	Andrea Tamburini	Planimetria n. 4-5
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
22/06/2023

TOT. ML ISPEZIONATI
9857

FIRMA RESPONSABILE

N.6
DEL 21/06/2023

SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.6
DEL 21/06/2023

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

X	Programmata
---	-------------

TIPO RICERCA ☐ Non programmata

MPB

☒ Acciaio protetto catodicamente;

TIPO PRESSIONE

TIPO RETE

Per segnalazione

X [] MPA

☒ Polietilene;

829

[illegible]

DATA
21/06/2023

TOT. ML ISPEZIONATI
7282

FIRMA RESPONSABILE

